

破拆工具 T1



HOLMATRO T1



HOLMATRO 破拆工具 T1

这种液压破拆工具可以剪切、楔入、撞击、扩张、锤击和顶升。拥有 T1，你就找到了最合适工具。

标配：

有关更多工具和更多信息，请访问
www.holmatro.cn.

破除所有 障碍

破拆工具 T1



T1

规格	T1	
订购号		151.001.787
扩张距离	mm	128
最大扩张力	kN/t	33 / 3,4
最小延伸力距尖端 25 毫米	kN/t	26 / 2,7
最大剪切开口	mm	29
理论切割力	kN/t	139 / 14,2
圆条 (S235)	mm	18
待用重量	kg	7,7



多功能工具

- T1 可以锤击、切割、扩张、顶升、楔入和撞击。这意味着你已经拥有最合适的工具。
- 开缝器是可拆卸的，这意味着不需要第二个人或工具来创造第一个缝隙。
- 将所有这些功能集成在一个工具中还可以减轻重量，节省车辆空间
- T1 是一个独立的工具，因此您不需要电池或外部液压泵



2 级泵

- 高功率传输意味着泵杆上 30 千克的手动力可提供高达 14.2 吨的液压切割力和高达 3.4 吨的液压扩张力。
- 与传统工具相比，需要更少的能耗或空气



结构紧凑，功能强大扩

- T1 拥有液压剪切/扩张机构专利，可在紧凑的工具设计中实现高剪切和扩张力
- 也易于在密闭空间使用
- 便于携带和存放



升级版切割刀片和钳口设计

- T1 可以轻松切割钢筋、链条和挂锁
- 它可以切割直径达 18 毫米的圆钢 (S235)
- 当切割刀片损坏时，您可以轻松更换



扩张部件

- 以受控方式打开厚重门
- 负载保持功能使工具适用于顶升和渐进顶升
- 您还可以使用扩张部件在车内创造空间



可拆卸开缝器

- 你不需要利用第二个人或工具来创造第一个缝隙，从而迫使要安排一个人专门来强行向内打开厚重门
- 开缝器也可用于拉动铰链或手动强制向外开门



锤头

- 可以把该工具当作顶杆或锤子使用
- 用于快速打开向内的门
- 升级后的重量为 7.7 千克，使得该工具既轻便携带，又足以胜任工作



荷马特 与 经销商

遍布全球

借助我们的全球销售和服务网络，
附近总有一位荷马特代表，
随时准备为您提供帮助！

寻找距离您最近的荷马特代表
holmatro.cn



Holmatro Netherlands

荷兰拉姆斯东克斯费尔
T +31 (0) 162 58 92 00

Holmatro USA

美国马里兰州格伦伯尼
T 410-768-9662

荷马特中国

中国江苏省苏州市
T +86 (512) 6380 7060

视频请参见

WWW.HOLMATRO.COM/T1

免责声明 - 虽然我们非常谨慎地对内容进行了研究，但是本手册中的信息可能不正确或不完整。B.V. 荷马特及其附属公司（以下称为荷马特）不以任何方式对根据本手册进行的活动后果承担责任。如果对信息的正确性或完整性存疑，请联系荷马特（电话：+31 (0)162-589200）。未经荷马特明确授权，本打印材料不得复制和/或公开。

**YOU CAN COUNT ON US,
FOR LIFE**

holmatro.cn

 荷马特官方公众号



公司地址：江苏省苏州市吴江经
济开发区庞金路1801号

公司电话：0512-6380 7060